

Semirremolque **SIDER**

TRANSPORTE DE CARGA GENERAL

✓ ROBUSTEZ • ✓ EFICIENCIA • ✓ CONFIABILIDAD



LARGOS DISPONIBLES

13.50 m | 14.50 m | 15.30 m



CONFIGURACIONES DE EJES

1+1 | 1+2 | 2+1



SISTEMA DE FRENOS

ABS / EBS
con Balanza electrónica



PISO

Chapa de 3/16"
Antideslizante o Liso
Opcional 1/8"

DIFERENCIALES

- ✓ Chasis de alta resistencia
- ✓ Lona corrediza de fácil operación
- ✓ Frenos ABS / EBS
Opción freno a tambor o a disco
- ✓ Configuración personalizada
- ✓ Mayor capacidad de carga útil
- ✓ Bajo costo de mantenimiento
- ✓ Excelente terminación y durabilidad
- ✓ Respaldo y servicio postventa

DISEÑADO PARA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD



MÁXIMA
RESISTENCIA
ESTRUCTURAL



TRANSPORTE
SEGURO Y
EFICIENTE



MAYOR VIDA ÚTIL
Y MENOR COSTO
OPERATIVO



DISEÑADO PARA
MÁXIMA
PRODUCTIVIDAD



RESPALDO Y
SERVICIO
POSTVENTA



